

УТВЕРЖДАЮ

Глава Анжеро-Судженского городского округа –
председатель КЧС и ПБ

Д.В. Ажичаков

«27» февраля 2026 года



ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Анжеро-Судженского городского округа

№7

«24» февраля 2026 г.

г. Анжеро-Судженск

Председательствует – Ажичаков Дмитрий Владимирович – глава Анжеро-Судженского городского округа – председатель КЧС и ПБ.

Присутствуют члены комиссии:

- | | |
|---|--|
| Жогаль Евгений Аликович | - первый заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа – первый заместитель председателя КЧС и ПБ |
| Тюриков Сергей Викторович | - начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (заместитель председателя комиссии), (по согласованию), |
| Сафронова Светлана Владимировна | - директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (секретарь комиссии), |
| Кутняков Константин Николаевич | - главный врач ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского» (по согласованию), |
| Желтышев Дмитрий Викторович | - начальник Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу (по согласованию), |
| Демидов Олег Александрович | - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах (по согласованию), |
| Зачиняева Елена Николаевна | - начальник финансового управления администрации Анжеро-Судженского городского округа, |
| Козлов Виктор Евгеньевич | - директор филиала ГПК «Пассажиравтотранс» г. Анжеро-Судженск (по согласованию), |
| Кондрицкий Александр Владимирович | - начальник управления социальной защиты населения администрации Анжеро-Судженского городского округа, |

- | | |
|------------------------------------|---|
| Манекин Сергей Александрович | - директор филиала «Энергосеть» г. Анжеро-Судженска ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (по согласованию), |
| Петрова Татьяна Николаевна | - заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа – руководитель аппарата, |
| Пинигина Анна Эдуардовна | - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, |
| Почивалова Елизавета Витальевна | - пресс-секретарь главы Анжеро-Судженского городского округа, |
| Сабилова Елена Евгеньевна | - начальник управления организации торговли и защиты прав потребителей администрации Анжеро-Судженского городского округа, |
| Сёмкина Марина Викторовна | - начальник управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, |
| Хамидулин Эльдар Рашидович | - заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства), |
| Чемякин Илья Владимирович | - и. о. заместителя главы Анжеро-Судженского городского округа по вопросам экономики, промышленности, потребительского рынка, связи и экологии, |
| Чемякина Марина Геннадьевна | - начальник правового управления администрации Анжеро-Судженского городского округа. |

На заседании присутствует прокурор города.

Повестка дня:

1. По вопросу об уборке территорий и очистке крыш зданий сооружений от снега и наледей слушали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Масалкина М.С., и.о. заместителя главы Анжеро-Судженского городского округа по вопросам экономики, промышленности, потребительского рынка, связи и экологии Чемякина И.В.

Уборка территорий и очистка крыш зданий сооружений от снега и наледей находится на контроле в управлении ЖКХ администрации городского округа. С управляющими компаниями, ТСЖ проведено 2 совещания по своевременной уборке территорий и очистке крыш зданий сооружений от снега и наледей.

Дворовые территории план – 411, в т.ч. пешеходные тротуары и подходы к ним – 76,6 км, произведена обработка противогололёдными материалами

181,2 км, произведена очистка от снега и наледи 212 км, выполнено на 100%, работа продолжается по необходимости.

Кровли: всего 495 МКД, очищено 485 МКД.

Объекты ЖКХ всего 55, факт 100%.

Объекты социальные всего 70, факт 91 %.

В адрес руководителей промышленных предприятий и объектов бытового обслуживания были направлены письма о необходимости организации работ по очистке кровель зданий. На сегодняшний день очищено 133 объекта (86-крыши и козырьки промышленных предприятий, 47 объектов бытового обслуживания).

Решили:

1. Информацию по вопросу принять к сведению.
2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Масалкину М.С. взять под личный контроль:
 - 2.1. Работу по уборке снега с тротуаров и дворовых территорий городского округа.
 - 2.2. Очистку кровель зданий и сооружений от наледи и сосулек, с обеспечением мер техники безопасности труда при проведении работ по очистке кровель.
 - 2.3. Выполнение плана общегородских организационных и инженерно-технических мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2026 году в целях минимизации подтопления территории городского округа.
3. Заместителю главы городского округа Петровой Т.Н., заместителю главы городского округа Хамидулину Э.Р., и.о. заместителя главы городского округа Чемякину И.В., заместителю главы городского округа Ананьину О.Ю. в пределах своих компетенций организовать очистку кровель зданий и сооружений от наледи и сосулек, при этом обратить особое внимание на состояние кровель объектов с большепролетными конструкциями и массовым пребыванием людей, а также соблюдение мер техники безопасности труда при проведении работ по очистке кровель.
4. Директору МАУ АСГО «Городская радиовещательная компания» Загаеву А.В. в эфире городских новостей продолжить информирование населения о следующем:
 - 4.1. О необходимости своевременной очистки кровли частных жилых домов от снега и наледи.
 - 4.2. О мерах безопасности при очистке крыш от снега.
 - 4.2. О возможностях страхования имущества граждан.
5. Пресс-секретарю администрации Анжеро-Судженского городского округа Почиваловой Е.В. разместить информацию в местных СМИ, на главной странице сайта городского округа, в социальных сетях о необходимости своевременной очистки кровли частных жилых домов от снега и наледи. О

соблюдении мер безопасности при очистке крыш от снежных масс. О необходимости страхования имущества граждан.

Срок исполнения: 15.03.2026г. Информацию предоставить в комиссию ЧС и ПБ через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

2. По вопросу о подготовке к пропуску ледохода и паводковых вод в 2026 году и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в период весеннего половодья и паводка 2026 года слушали Сафронову Светлану Владимировну – директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», Масалкина Максима Сергеевича – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа,

Согласно предварительной оценке и анализу сложившихся гидрометеорологических условий предстоящее весеннее половодье 2026 года будет гораздо сложнее, чем в прошлом году. Предполагается, что максимальный уровень воды весеннего половодья будет значительно выше нормы.

В соответствии с приказом Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 31.05.2023 №83-пр «Об определении границ зон затопления, подтопления водными объектами территории в пгт. Рудничный Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области – Кузбасса» установлены 1 зона затопления и 3 зоны подтопления: территория пгт. Рудничный, водный объект река Яя. Сведения по указанным зонам с особыми условиями использования территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости в июне 2023 года.

По данным 2025 года в зону возможного подтопления попадали 86 строений, из них 24 жилых дома, 62 дачи.

В текущем 2026 году в связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями в зону возможного затопления и подтопления попадают все строения, расположенные в границах зон затопления и подтопления, указанных в приказе и внесенных в Реестр.

Всего:

122 строения, из них:

53 жилых дома, в том числе 10 многоквартирных,

62 дачи,

7 административных зданий, в том числе дошкольное образовательное учреждение – 1, начальная общеобразовательная школа – 1.

На указанной территории проживают постоянно 3245 человек.

Отсекаемых в период прохождения паводка населенных пунктов на территории городского округа нет, ледовых переправ нет.

Объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики, дорожно-мостового хозяйства, пищевой промышленности и других социально-экономических объектов, попадающих в зону возможного подтопления, на территории городского округа нет. Объектов размещения отходов производства

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов нет.

С целью организации безаварийного пропуска весеннего половодья 2026 года, своевременного проведения противопаводковых мероприятий проводится работа по разработке проекта распоряжения администрации Анжеро-Судженского городского округа «О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2026 году», в том числе:

- проводится корректировка состава противопаводковой комиссии Анжеро-Судженского городского округа и состава оперативной группы на период прохождения паводка и весеннего половодья,

- разрабатывается план общегородских организационных и инженерно-технических мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2026 году,

- проводится работа по уточнению состава сил и средств городского округа, привлекаемого для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ на период прохождения паводка и весеннего половодья 2026 года, состава городского резерва техники для ликвидации аварийной ситуации на период прохождения паводка и весеннего половодья,

- уточняется объем финансовых средств для выполнения мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2026 году.

Разработаны и находятся на согласовании:

- план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2026 года на территории Анжеро-Судженского городского округа,

- план эвакуации населения, попадающего в возможные зоны подтопления в период весеннего половодья на территории городского округа, на 2026 год.

В марте 2026 года запланировано проведение тактико-специального учения «Действия органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС при организации защиты населения от ЧС, связанных с весенним паводком» и штабной тренировки «Действия органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС при организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком на территории пгт. Рудничный».

В период паводка в случае проведения эвакуационных мероприятий привлекаются 1 пункт временного размещения и питания (лагерь отдыха «Огонек» с возможностью размещения – 120 человек) и пункт сбора граждан МБУК «Клуб «Рудничный» при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья сбора граждан. Предусмотрен пункт временного размещения для маломобильных граждан (Отделение сестринского ухода ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского») с возможностью размещения 5 человек.

Для вывоза населения планируется использовать автобусы ПАЗ - 1ед. филиала «Антоновское рудоуправление» Акционерного общества «Кузнецкие ферросплавы».

Заключены соглашения о взаимодействии по обеспечению питанием и медицинским обслуживанием населения, временно отселяемого из мест затопления:

Поставка пищевых продуктов и горячего питания:

- ИП Гринько Е.В., г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Советская, 5 (Соглашение от 17.01.2022 г. №14).

Поставка питьевой воды:

- ИП Панутриев С.Г. (Соглашение от 31.03.2021 №6).

Поставка одноразовой посуды, обеспечение предметами первой необходимости и товарами личной гигиены:

- ИП Панутриев С.Г. (Соглашение от 31.03.2021 №5).

Поставка детского питания:

- МБУ «Комбинат детского питания» г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 2 (Соглашение от 17.01.2022 г. №13).

Медицинское обслуживание населения обеспечивает ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского».

В конце февраля – начале марта 2026 года запланировано комиссионное обследование территорий, попадающих в зону возможного подтопления, сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» совместно со специалистами управления социальной защиты населения администрации городского округа, представителями страховых компаний, для уточнения адресов и списков граждан, проживающих в зоне возможного затопления, разъяснения порядка действий по предупреждению подтопления, при угрозе затопления, проведения профилактической работы о необходимости страхования имущества на случай возникновения ЧС, связанных с весенним паводком.

Проводится работа по уточнению порядка оповещения и информирования населения, проживающего в зонах возможного подтопления. Для доведения информации до населения на территории возможного подтопления расположены 2 электросирены с запуском в автоматизированном режиме, охват населения пгт. Рудничный составляет 99,9%.

Организовано и проводится систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки через местные СМИ и социальные сети (ОК, ВК, Телеграм, цифровая платформа Кузбасс-Онлайн).

На территории городского округа проведение распиловки и зачернения льда, взрывных работ на территориях, расположенных в зоне возможного подтопления, не запланировано.

Мониторинг за развитием паводковой обстановки в ежедневном режиме будет осуществляться ЕДДС городского округа и нештатным гидропостом на р. Яя. В целях своевременного информирования сопредельных территорий по изменению паводковой обстановки заключены соглашения об организации

информационного взаимодействия в рамках системы обеспечения реагирования экстренных оперативных служб с администрацией Яйского муниципального округа от 25.11.2020 №4/20, с администрацией Тайгинского городского округа от 01.01.2021.

С 01 апреля 2026 года будет организовано круглосуточное дежурство должностных лиц администрации Анжеро-Судженского городского округа согласно утвержденному графику.

В рамках подготовки к весеннему половодью разработан план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод на 2026 год. Согласно плану общегородских организационных и инженерно-технических мероприятий по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2026 году, будут проводиться следующие работы:

1. Очистка обочин и кюветов, срок выполнения до 01.04.2026г.
2. Очистка приемных решеток ливневок и поддержание их в работоспособном состоянии, срок выполнения с 25 марта до окончания паводка.
3. Очистка от снега и грязи водопропускных труб в количестве 299 шт., срок выполнения до 15.04.2026.
4. Для проведения обследования произведем очистку подъездных путей к гидротехническим сооружениям: 1 Алчедат, 2 Алчедат, Мишиха, Победа, срок выполнения 23.03.2026.
5. Запланировано проведение обследования ГТС, материалы обследования будут предоставлены в противопаводковую комиссию до 28.03.2026.

К проведению данных мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод привлекается следующая техника:

Для очистки водопропускных труб в количестве 299 шт.:

Экскаватор – 4 ед.

ПМ – 1 ед.

ДМК – 1 ед.

Личный состав – 8 человек.

К осуществлению мероприятий по промывке труб, очистке кюветов, вскрытию оголовков, очистке и вскрытию ливневой канализации привлекаются следующие предприятия:

ИП Геворгян Н.А.

ООО «БиО»

ООО «Стройуниверсал».

Для вывоза снега вдоль автомобильных дорог и кюветов:

ООО «БиО» - 4 свмосвала, 2 погрузчика

ИП Чекин С.Ю. – 4 самосвала, 2 погрузчика

ООО «Стройинвест» - 3 самосвала, 2 погрузчика

ИП Горохов И.С. – 2 самосвала, 2 погрузчика.

В муниципальной эксплуатации находятся шесть гидротехнических сооружений. Бесплатных гидротехнических сооружений (ГТС) на территории муниципального образования не имеется. Все шесть ГТС прошли пред

декларационное обследование с заключением о неопасности ГТС и не подлежащие декларированию. Так как ГТС признаны не опасными и не подлежат декларированию, то обязательное страхование гражданской ответственности владельца ГТС не требуется. Все ГТС имеют расчёты вероятного вреда.

Четыре гидротехнических сооружения имеют русловый водопропускной канал, который стабилизирует уровень воды в пруду на одном уровне ниже гребня плотины. Два гидротехнических сооружения Алчедат 1 и Алчедат 2 спущены до мёртвого уровня, шандоры удалены. Уровень воды в пруду Алчедат 1 ниже гребня плотины на 2,5 метра. Уровень воды в пруду Алчедат 2 ниже гребня плотины на 3,5 метра. Водопропускные каналы и паводковые водоспуски расчищены.

Ежегодно проводится комплекс инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел, расчистке дамб от кустарниковой растительности, расчистке входных и выходных оголовков водосборных сооружений, ледозащитных сооружений, опорожнению ёмкости прудов и водохранилищ до безопасного уровня при сезонном затоплении.

Административный надзор по эксплуатации ГТС осуществляется персоналом МБУ «Управление жизнеобеспечения». Эксплуатационные работы осуществляет ИП Белогуров на основании договора. На период прохождения паводковых вод будет организовано наблюдение за развитием паводковой обстановки.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Первому заместителю главы городского округа – председателю противопаводковой комиссии Жогалю Е.А. организовать:

2.1. Уточнение плана действий при ликвидации ЧС в случае подтопления территорий, при ликвидации угрозы, связанной с ледоходом и паводковыми водами.

2.2. Постоянный контроль за развитием паводковой обстановки и незамедлительно принимать эффективные меры при ее осложнении. Обеспечить работу комиссии, анализ и координацию выполнения мероприятий.

2.3. Круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии с 01.04.2026г.

2.4. В период до 25.03.2026г. проведение смотра готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего половодья и комплексное учение по теме: «Действия органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС при организации защиты населения от ЧС, связанных с весенним паводком».

3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Масалкину М.С.:

3.1. Совместно с представителями ООО «Чистая вода» и МБУ «Управление жизнеобеспечения» организовать обследование КНС и

ул. Ушакова в пгт. Рудничный для решения вопроса с подсыпкой и укреплением береговой линией. Проработать вопрос обеспечения материалом и техникой с руководителями филиала «Антоновское рудоуправление» АО «Кузнецкие ферросплавы».

3.2. Взять под личный контроль работу очистной канализационной станции в пгт. Рудничный, создать запасы химических реагентов и принять меры по безаварийной работе.

3.3. Осуществлять контроль за состоянием водопропускных труб на территории городского округа для предупреждения подтопления домовладений талыми водами.

3.4. Проверить наличие и работоспособность помп для откачки воды с затопленных территорий жилых домов.

3.5. Назначить должностных лиц администрации городского округа для осуществления контроля за выполнением противопаводковых мероприятий.

3.6. Организовать проверку содержания сибиреязвенных захоронений и скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

3.7. Осуществлять контроль за проведением противопаводковых мероприятий.

3.8. Информацию о выполнении Плана противопаводковых мероприятий направлять в ЕДДС городского округа в ежедневном режиме, по установленной форме.

4. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сафроновой С.В.:

4.1. До 01.04.2026г. уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа, в части риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных риском весеннего половодья.

4.2. Организовать проведение проверки готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных риском весеннего половодья, проверить их укомплектованность и материально-техническое обеспечение.

4.3. Проверить работоспособность системы оповещения в период проведения учений по безопасному пропуску паводковых вод.

4.4. Откорректировать списки сил и средств городского звена ТП РСЧС, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий.

4.5. Докладывать председателю противопаводковой комиссии о состоянии паводковой обстановки ежедневно, при ухудшении обстановки – немедленно.

4.6. Откорректировать и утвердить реестр риска затопления территорий Анжеро-Судженского городского округа.

4.7. Проработать вопрос заключения соглашения об использовании маломерного судна при проведении противопаводковых мероприятий.

5. Начальнику муниципального бюджетного учреждения «Управление жизнеобеспечения» Пащенко А.В.:

5.1. Подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод. Осуществлять контроль за уровнем воды на гидротехнических

сооружениях, при необходимости спустить их до безопасных уровней в период весеннего паводка.

5.2. Выполнить практические мероприятия по подготовке ГТС к пропуску паводковых вод, такие как расчистка подъездных путей, очистка от снега и льда входных и выходных оголовков водосбросных и ледозащитных сооружений, ревизия сооружений, запорной арматуры (затворок, задвижек, шандор), а также создать запасы инвентаря и материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций и организовать круглосуточный мониторинг состояния ГТС.

5.3. До 15.04.2026г. произвести очистку русел рек от кустарниковой растительности, ливневых стоков, сбросных каналов, труб гидротехнических сооружений от мусора.

6. Председателю эвакуационной комиссии городского округа Жогалю Е.А.:

6.1. Организовать проверку готовности мест временного размещения к приему эвакуируемого населения.

6.2. Организовать обследование территории, попадающей в зону возможного подтопления в пгт. Рудничный. К обследованию привлечь начальника территориального отдела пгт. Рудничный Колосову О.Р., специалистов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», управления социальной защиты населения городского округа, представителей страховой компании ПАО СК «Росгосстрах».

6.3. Рассмотреть возможность оказания материальной помощи горожанам, нуждающимся в страховании имущества.

6.4. Взять на особый контроль лиц с ограниченными возможностями, проживающих на подтапливаемых территориях.

7. Рекомендовать руководителям организаций: ООО «БиО» (Коротких С.В.), филиала «Антоновское рудоуправление» АО «Кузнецкие ферросплавы» (Сахаутдинов В.И.):

7.1. Обеспечить назначение сил и средств организаций в состав сил городского звена для осуществления противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья. Укомплектовать их техникой, горючесмазочными материалами, переносными источниками освещения и материальными ресурсами для ведения работ.

7.2. Разработать график дежурства привлекаемой техники и схему оповещения водительского состава, закрепленной за техникой с 04.04.2025 до окончания паводка. Графики представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» до 04.04.2025г.

8. Рекомендовать ПАО СК «Росгосстрах» в г. Анжеро-Судженске (Бикулова Р.Б.) в срок до 01.03.2026 г. завершить работу по страхованию имущества граждан и муниципального имущества, попадающих в зону возможного подтопления.

9. Начальнику управления организации торговли и защиты прав потребителей администрации городского округа Сабировой Е.Е. обеспечить

бесперебойное снабжение населения продовольствием и товарами первой необходимости в местах временного размещения населения.

10. И. о. заместителя главы городского округа по вопросам экономики, промышленности, потребительского рынка, связи и экологии Чемякину И.В., начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Масалкину М.С., начальнику управления социальной защиты населения администрации городского округа Кондрицкому А.В., начальнику управления образования городского округа Семкиной М.В., организовать работу с руководителями подведомственных объектов, торговых предприятий, объектов ТЭК и ЖКХ, с предпринимателями по очистке от снега прилегающих территорий и крыш зданий от снега и наледи.

11. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского» Кутнякову К.Н.:

11.1. Организовать очистку кровель зданий и сооружений от наледи и сосулек подведомственных учреждений, с обеспечением мер техники безопасности труда при проведении работ по очистке кровель.

11.2. Создать необходимый запас медикаментов, обеспечить оказание своевременной медицинской помощи населению.

12. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу Желтышеву Д.В.:

12.1. Обеспечить общественный порядок в случае угрозы возникновения и возникновении подтопления территорий.

12.2. Проинструктировать наряды полиции о мониторинге обстановки на подтапливаемых территориях, приблизить маршруты патрулирования к возможным местам подтопления.

12.3. Оказать содействие городским службам при работе с населением по организации пропуска паводковых вод в частном секторе.

13. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:

13.1. Спланировать и обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях, очистить ливневые канализации, обеспечить готовность техники и аварийных бригад.

13.2. Создать материальный и финансовый резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе используя механизм страхования.

13.3. Обеспечить обмен информацией о подтоплениях с единой дежурно-диспетчерской службой городского округа по телефонам 6-41-93, 112.

14. Начальнику территориального отдела пгт. Рудничный администрации Анжеро-Судженского городского округа Колосовой О.Р. взять на контроль своевременную очистку водоотводных канав и водопропускных труб в пгт. Рудничный.

15. Рекомендовать генеральному директору ООО «Чистая вода» Баранову Е.С.:

15.1. Обеспечить население городского округа качественной питьевой водой, создать запасы химических реагентов, принять меры по безаварийной работе водоочистных сооружений.

15.2. Организовать работу очистной канализационной станции, создать запасы химических реагентов и принять меры по безаварийной работе.

15.3. Организовать работу нештатного гидрологического поста. Установить ежесуточный контроль за уровнем воды в приемном колодце на реке Яя.

16. Рекомендовать начальнику ТО управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека по Кемеровской области в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах Демидову О.А. организовать постоянный контроль за качеством воды на водоочистных сооружениях водозабора и в скважинах, в случае отклонения от нормы немедленно информировать комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Анжеро-Судженского городского округа.

17. Директору МАУ «Городская радиовещательная компания» Загаеву А.В.:

17.1. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы с населением о необходимости и целесообразности страхования имущества от рисков возникновения ЧС посредством размещения соответствующей информации в СМИ.

17.2. Обеспечить систематическое информирование населения о выполнении противопаводковых мероприятий.

Срок исполнения: 01.04.2026г. Информацию предоставить в комиссию ЧС и ПБ через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

Контроль за исполнением решения комиссии возложить на первого заместителя главы городского округа Жогалю Е.А., заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ Хамидулина Э.Р.

Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сафроновой С.В. решение КЧС и ПБ довести до исполнителей.

Протокол вел



С.В. Сафронова